

Neues Design  
Grösserer Satzbehälter  
Verbesserter Touchscreen

# Die erste Wahl für Geniesser und Rechner

Schaerer Coffee Prime

- ▶ Gourmetgetränke auf Knopfdruck
- ▶ Perfekt für die Selbstbedienung
- ▶ Kostensparend & ökologisch im Betrieb
- ▶ Minimale Reinigung und Wartung
- ▶ Schrittweise ausbaubar
- ▶ Mehr Power durch Powerpack



 **schaerer**

Coffee comes to life

# Ganz nach Ihrem Geschmack

Die Schaerer Coffee Prime ist die ideale Kaffeemaschine für alle, die bei der Getränkequalität und nicht bei der Investition ganz oben einsteigen wollen. Denn sie lässt sich auch nachträglich ausbauen und wächst einfach mit Ihren Bedürfnissen mit.



## Gourmetgetränke auf Knopfdruck

Die Schaerer Coffee Prime produziert auf Knopfdruck bis zu 40 frei programmierbare Getränke aus Kaffee, frischer Milch, Milchpulver, Schokopulver, Instantprodukten und Heisswasser, und zwar in bester Qualität.

Das steckt dahinter:

- **Getrennte Zubereitungssysteme** und Ausläufe verhindern Kontaminationen mit anderen Getränken.
- **Kombinierter Betrieb** mit frischer Milch und Milchpulver – auch laktosefreie Getränke können angeboten werden.
- **Mehr Getränkevielfalt** dank dem Pulversystem für 1 oder 2 Pulversorten (z.B. Milchpulver, Schokopulver, Instantpulver).
- Bezug von **Doppelgetränken: höhere Leistung** für Kaffeegetränke aufgrund des Doppelauslaufs.
- Brühbeschleuniger für **mehr Effizienz in Spitzenzeiten** und **bessere Getränkequalität** bei grossen Portionen.
- **Professionelle Feineinstellung aller Getränkeparameter.**

- Der **transparente Schäumerkopf** erleichtert die Hygienekontrolle – eine Voraussetzung für eine einwandfreie Milchqualität.
- **Konstante Milchschaumqualität** dank Luftpumpentechnologie.
- Bei zwei Mühlen ist das **Beziehen und Mischen von Röstkaffee aus beiden Mühlen** möglich.



## Minimale Reinigung und Wartung

- **Keine Reinigung notwendig** für das Milchsystem: Ökologisches Einwegkonzept mit NcFoamer (Non cleaning Foamer).
- **Automatisches Reinigungsprogramm** für das Kaffeesystem, unterstützt durch Animationen.
- **Periodische Zwischenspülungen** können programmiert werden.
- Kühleinheit mit **Hygienestandard nach HACCP-Analyseprozess.**
- **Mit dem Lösen von nur einer Schraube** hat man Zugang zu allen Komponenten, die gewartet werden müssen (Single-Screw Access).



# Einfach und sicher

Bei der Schaerer Coffee Prime steht Benutzerfreundlichkeit an erster Stelle, sowohl bei der Bedienung, als auch bei der Reinigung und Wartung.



## Perfekt für die Selbstbedienung

- Einfache Bedienung über das **7“-Touchscreen-Bedienpanel** TouchIT (in zwei Varianten: für die Selbstbedienung und für die Bedienung durch das Personal).
- **Farbunterstützte Benutzerführung** (Colour-Guided Operation) für Reinigung und Auswechseln von Einwegteilen.
- **Display mit kundenspezifischem Tastenlayout** und Werbebotschaften zwischen und während der Getränkezubereitung.
- **Einfache Inbetriebnahme** dank Demo Mode im Display.
- **Codegeschützter Zugang** (Code Safe) zu Bohnenbehälter, Pulversystem, Satzbehälter und Wassertank.
- **Displaymeldungen** für „Wassertank füllen“, „Bohnenbehälter füllen“ und „Satzbehälter leeren“.



## Schrittweise ausbaubar

Sie wollen Ihre Startausgaben möglichst tief halten und erst einmal schauen, wie sich Ihr Kaffeegeschäft entwickelt, bevor Sie mehr investieren? Dann ist die Schaerer Coffee Prime die perfekte Lösung für Sie. Dank der **modularen Bauweise** und verschiedenen Ausbaustufen lässt sie sich **problemlos vor Ort nachrüsten** (Retrofit), ganz nach Ihrem wachsenden Bedarf. Das ist gut für Ihr Budget und macht Ihre Investition nachhaltig und zukunftssicher.

Die Schaerer Coffee Prime für Gastronomie, Vending, Büros, Cafés, Universitäten, Bistros, Krankenhäuser, Bars, Sportumgebungen, Kulturveranstaltungen, Schreinereien, Tankstellen, Autohändler ...



# Mehr Power durch Powerpack

Das Powerpack sorgt für einen zusätzlichen Leistungsschub und kompromisslose Kaffequalität in jeder Situation: Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato und Co. in bis zu XXL-Version „To Go“ lassen sich mit dem neuen Powerpack in gewohnter Zeit und Geschmacksqualität zaubern. Und mit maximierten Behältergrössen profitieren Sie von deutlich mehr Autonomie im Alltag der Kaffeerversorgung.

## Kraftschub für mehr Leistung

Für den Einsatz in der Gastronomie, in Coffeeshops oder an Selbstbedienungsstationen ist das Powerpack ideal: Denn wird Ihre Schaerer Coffee Prime zu Spitzenzeiten besonders gefordert, erhöht das Powerpack die Leistungsfähigkeit für Kaffee- und Kaffee-Milch-Getränke.

- 3 kW Leistung (bzw. 2 kW) pro Boiler im Gegensatz zur Standardausführung mit 1.35 kW.
- Das bedeutet: In der Zeit, in der eine Standard Schaerer Coffee Prime Cappuccino, Latte Macchiato und andere Kaffeegetränke in den Grössen S und M zubereitet, schafft die Schaerer Coffee Prime mit Powerpack Getränke in den Grössen L bis XXL.
- Der Brühbeschleuniger ermöglicht zudem, dass zu Spitzenzeiten grosse Portionen (z.B. Americano) effizienter und zugleich zu besserer Getränkequalität zubereitet werden können.
- Der Doppelauslauf sorgt dafür, dass zwei Kaffeegetränke gleichzeitig herausgelassen werden können und erhöht so die Leistung der Schaerer Coffee Prime auf bis zu 100 Portionen pro Stunde.

## Optionale Erweiterungen für mehr Kapazität

Die folgenden Erweiterungen können Sie Ihrer Schaerer Coffee Prime modular und bedürfnisgerecht hinzufügen. Für Sie bedeutet das mehr Freiraum, da Sie seltener Kaffee oder Pulver nachfüllen und den Satzbehälter leeren müssen.

- Grosser Bohnenbehälter für 1200 Gramm Kaffeebohnen (mit LED-Beleuchtung).
- Pulversystem mit grossem Pulverbehälter (ca. 2 Liter).

Schaerer Coffee Prime	Schaerer Coffee Prime mit Powerpack	
		
1.35 kW	2 kW (CH) + 80 % Milchleistung	3 kW + 130 % Milchleistung
		
bis 8 oz (240 ml)	bis 12 oz (350 ml)	bis 16 oz (470 ml)

# Konfigurationen und Beistellgeräte




Schaerer Coffee Prime mit Frischmilchsystem,  
Beistellkühleinheit und Becherspender

## Produktdetails und Beistellgeräte



7"-TouchIT



Codegeschützter Zugang  
(Code Safe)



Werbebotschaft



Tassenrost schwenkbar und  
Tropfschale



Doppelauslauf für Kaffee



Baristataste

---

## Konfigurationen


---



**Schaerer Coffee Prime  
mit Unterstellkühleinheit**



**Schaerer Coffee Prime mit Frischmilchsystem,  
Beistellkühleinheit, Becherspender und Unterstellereinheiten**



Heisswasser für Instant-  
produkte zwischen 40-85°C




Einwegkonzept für Frischmilch-  
system mit NcFoamer



Kombinierter Bezug von  
Frisch- und Pulvermilch



Bis zu 2 Pulversysteme



Brühbeschleuniger



Beistellkühleinheit  
mit Kompressor



Unterstellkühleinheit



Grosser Pulverbehälter

## Konfigurationen



Standard



- 2 Mühlen
- 2 Pulversysteme
- Einwegkonzept für Frischmilchsystem mit NcFoamer



- Integrierter Münzprüfer
- Einwegkonzept für Frischmilchsystem mit NcFoamer
- Unterthecken-Satzdurchwurf
- Beistellkühleinheit



Bis zu 2 Mühlen mit Bohnenbehältern



Unterthecken-Satzdurchwurf



Getrennte Zubereitungssysteme und Ausläufe verhindern Kontaminationen



Integrierter Münzprüfer



Grosser Bohnenbehälter mit 1 Mühle



Aquachange



Maximal 0.5 Watt Stand-by



Münzwechsler

# Ausstattung und Optionen



## Standardausstattung

- **Eine Mühle mit Bohnenbehälter** für 600 Gramm Bohnen (mit LED-Beleuchtung).
- **7"-Touchscreen-Bedienpanel** TouchIT.
- **Aquachange**, Umstellen von Trinkwassertank (5.2 Liter) auf Festwasseranschluss durch Haus-techniker möglich.
- **Schwenkbarer Tassenrost**, Höhe 100 mm.
- **Tropfrost aus Chromnickelstahl**, spülmaschinenfest.
- **Satzbehälter** für ca. 35 Kaffeekekuchen.
- **Baristataste** zum Einstellen der Geschmacksintensität.
- **Gesamt- und Einzelgetränkezähler.**



## Optionen

- **Zweite Mühle** mit Bohnenbehälter.
- Eine Mühle mit **grossem Bohnenbehälter** für 1200 Gramm Bohnen (mit LED-Beleuchtung).
- **Doppelauslauf für Kaffee** (Standard bei Option Powerpack).
- **Schwenkbarer Tassenrost kurz**, Höhe 85 mm.
- **Grössere Boilerleistung** (2 oder 3 KW) für erhöhte Kaffee- oder Kaffee-/Milchgetränkeleistung.
- **Beistellkühleinheit** für Aufbewahrung und Kühlung von zwei Gallonen-Behältern oder einem 8-Liter-Behälter Milch (Hygienestandard nach HACCP-Konzept).
- **Platzsparende Milchlagerung** in der Unterthecken- oder in der Unterstellkühleinheit (unter der Maschine), jeweils 9.5 Liter Kapazität.
- **Pulversystem** für eine oder zwei Pulversorten (2x0.95 Liter, getrennte Zubereitungssysteme) oder mit einem grossen Pulverbehälter (ca. 2 Liter).
- **Unterthecken-Satzdurchwurf** (ohne Umbau der Maschine möglich).
- **Unterstelleinheit mit Satzschublade** mit Platz für ca. 85 Kaffeekekuchen.
- **Becherspender** für drei verschiedene Bechergrossen (Durchmesser in mm 60-74 / 75-82 / 83-90); drei Behälter für Zubehör z.B. Rührstäbchen, Zucker, Sahne usw.
- **Integrierter Münzprüfer**, separat abschliessbar (Einbau auch nachträglich möglich).
- **Marktübliche Zahlungssysteme** nach MDB-Standard (können einfach an die Kaffeemaschine angeschlossen werden).

# Technische Daten

Kategorie	Ausstattung und Optionen	Schaerer Coffee Prime	Schaerer Coffee Prime mit Powerpack
		1.35 kW	3 kW (2 kW [CH])
<b>Ausgabeleistung und Getränke</b>	Empfohlene Getränkeleistung pro Stunde (Kaffee – Espresso)	bis 60	bis 100
	Ristretto	x	x
	Espresso (gemäss HKI-Standard)	100	110
	Kaffee / Café crème (gemäss HKI-Standard)	80	95
	Milchkaffee / Schale	x	x
	Cappuccino (gemäss HKI-Standard)	70	95
	Latte Macchiato	x	x
	Chociatto	x	x
	Heisse Milch	x	x
	Heisser Milchschaum	x	x
	Heisswasser	x	x
Instantgetränke (z.B. Tee, Suppe, usw.)	x	x	
<b>Ausgabe</b>	Selbstbedienungsmodus	s	s
	Anzahl möglicher Getränke (programmierbar)	40	40
	Tassenrost	s	s
	Einzelauslauf	s	o
	Doppelauslauf	o	s
<b>Mühlen</b>	1 Mühle	s	s
	2 Mühlen	o	o
	Bohnenbehälter [g]	600	600
	Grosser Bohnenbehälter [g]	1200	1200
<b>Boiler</b>	Heisswasserboiler Kaffee	s	s
	Dampfboiler	o	o
<b>Milchsysteme und Kühleinheiten</b>	Milk Smart (MS)	o	o
	Beistellkühleinheit (BKE)	o	o
	Centre Milk (CM)	o	o
	Unterstellkühleinheit (UKE)	o	o
<b>Pulversystem</b>	Pulverbehälter [g]	1400	1400
	[ml]	2000	2000
	Pulverbehälter Twin [g]	2 x 700	2 x 700
	[ml]	950	950
	Topping (1x Topping-Pulver), z.B. Milchpulver	o	o
	Choco (1x Choco-Pulver)	o	o
	Choco / Topping (1x Choco- und 1x Topping-Pulver)	o	o
	Twin Topping (2x Topping-Pulver)	o	o
	Twin Choco (2x Choco-Pulver)	o	o
	Instantpulver	o	o
<b>Allgemeine Optionen</b>	Brühbeschleuniger	o	o
	Satzbehälter [Kaffeekekuchen]	40	40
	Unterthecken-Satzdurchwurf	o	o
	Unterstellereinheit + Satzbehälter [Kaffeekekuchen]	x	x
	Beleuchtung	s	s
<b>Zahlungssysteme</b>	Abrechnungssysteme (MDB-S / DIVA2 / DIVA2 Max)	x	x
	Münz- und Jetonprüfer	x	x
	Münzwechsler	x	x
<b>Farben</b>	Titansilber	s	s
	Schwarz	s	s
	Spezialfarbe	x	x
<b>Masse und Gewicht</b>	Breite [mm]	346	346
	Tiefe [mm]	518	598
	Höhe [mm]	570	570
	Gewicht [kg] (netto)	25	33
<b>Energieversorgung und -verbrauch</b>	1L, N, PE: 220-240V- 50/60Hz 1L, N, PE: 100V- 50/60Hz Version verfügbar	2000-2400W 10-16A 3x 1mm <sup>2</sup>	2800-3300W 16A 3x 1.5mm <sup>2</sup> 1800-2300W 10-16A 3x 0.75mm <sup>2</sup> oder 3x 1mm <sup>2</sup>
	Energieverbrauch [kWh]	0.76	
<b>Wasserver- und entsorgung</b>	Interner Trinkwassertank	s	s
	Festwasseranschluss	s	s
	Schmutzwasserablauf	o	o
	Schmutzwassertank überwacht	o	o
	Aquachange	s	s

s Standard


o Option

x möglich

# Technische Zeichnungen





## Schaerer Coffee Prime und Beistellgeräte





Schaerer Coffee Prime / Schaerer Coffee Prime mit Powerpack

Beistellkühleinheit



Unterstellkühleinheit unter Maschine

Unterstellkühleinheit unter Theke



Becherspender

Münzwechsler

# Kosten sparend und ökologisch im Betrieb

Die Schaerer Coffee Prime schont Ihren Geldbeutel und die Umwelt.

- **Kompaktes Einwegkonzept für das Frischmilchsystem.** Milchführende Komponenten werden einfach ausgewechselt – es sind keine chemischen Reinigungsmittel mehr notwendig.
- **Minimierter Stromverbrauch** dank kompakter Maschinenkomponenten.
- **Vollisolierte Boiler** mit Strom sparender Heiztechnologie.
- **Stromverbrauch weniger** als 0,5 Watt im Stand-by-Modus.



 **schaerer**  
Coffee comes to life

Darauf können Sie bei Schaerer vertrauen



## Swiss made

**Swiss Engineering:** Die Schaerer Coffee Prime wurde zu 100% von Schaerer in der Schweiz entwickelt.

**Swiss Manufacturing:** Die Schaerer Coffee Prime wird bei Schaerer in der Schweiz produziert.

**Swiss Services:** Die Schaerer Coffee Prime wird von einem umfassenden Dienstleistungspaket (Training, Service und Support) aus der Schweiz begleitet.

Hauptsitz

**Schaerer AG**

Allmendweg 8  
4528 Zuchwil  
Schweiz  
info@schaerer.com

Tochtergesellschaften

**Schaerer USA Corporation**

2900 Orange Avenue, Suite 102  
Signal Hill, CA 90755  
USA  
info@schaererusa.com

**Schaerer Deutschland GmbH**

Siechenlach 1  
89173 Lonsee-Urspring  
Deutschland  
info@schaerer-gmbh.de  
www.schaerer-gmbh.de

**Schaerer Benelux–Guy van Bogaert**

Boomsesteenweg 608  
2610 Wilrijk-Antwerpen  
Belgien  
info@schaerer.be

www.schaerer.com